FMV



シンプルで使いやすい。ベーシックノートパソコン

セキュリティソフト3年版

セキュリティソフトが3年間使えて安心


ウイルス対策や外部からの不正アクセスを阻止 するセキュリティソフト「マカフィーリブセーフ3年 版」を搭載。他のパソコンやスマートフォン、タブ レットなども台数無制限でセキュリティ対策を行 えます。※OSによっては、使える機能に違いがあります。



パソコン乗換ガイド

新しいパソコンにかんたんに データが移せる!!

今までお使いになっていたパソコンに保存してあ る写真や文書などのデータや、インターネットな どの各種設定を、画面の指示に従って操作するだ けで、新しいパソコンへかんたんに移行すること ができます。



筆ぐるめ 25

自由自在にデザインできる!

自分で編集・加工したお気に入りの写真を入れ て、オリジナルデザインの年賀状が作れます。選 べるレイアウトパターンや素材も豊富。年賀状な どに欠かせない住所録の管理や宛名書きにも対 応します。



基本OS	ディスプレイ	СРИ	メモリ	HDD	無線通信機能	Office
Windows 10 Home Windows	スーパーファイン液晶 15.6型ワイド	AMD デュアルコア E2-9000 APU + AMD Radeon™ R2 グラフィックス (1.80GHz)	4GB/ 最大16GB	約500GB	Bluetooth®機能、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応)	Office Personal 2016

FMV LIFEBOOK

AH30/C2













■仕様一覧表

シリーズ名 品名			AHシリーズ AH30/C2			
M名 型名			FMVA30C2W			
型名 基本OS(※1)			Windows 10 Home 64ビット∜G			
CPU CPU			AMD デュアルコア E2-9000 APU+AMD Radeon™ R2 グラフィックス			
動作周波数			1.80GHz			
		到7F/0/0X 対 コア/スレッド数	1.00cmz 2コア/2スレッド			
		2次キャッシュメモリ	1MB			
グラフィックス・	・アクセラレーター	2004 (7)212 (7)	AMD Radeon™ R2 グラフィックス			
ビデオメモリ	,,,,,,,		メインメモリと共用			
チップセット			APUE—(#			
メインメモリ(根	○ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ②		標準4GB(4GB×1)/最大16GB(※12) (DDR4 SDRAM PC4-14900) (※22)			
メモリスロット			SO-DIMMZDybx2(1)			
, c , , , , , , , , ,	液晶ディスプレイ(※2))	LED/パックライト付TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)			
表	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	パネルサイズ	15.6型ワイド			
表示機能		解像度/表示色(※3)	1366×768ドット 1677万色			
BE	外部ディスプレイ表示		現大4096×2160ドット 1677万色			
HDD(*4)	21022 12(2) 13(3)	1101411073077	約500GB(Serial ATA,5,400回転/分)			
		ドライブ割り当て容量	\$1496GB			
		ドライブ空き容量	₩461GB			
ロハロハしい	·イブ -表A参照-		スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)			
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(※13)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])			
スピーカー/マ			ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(※14)			
Webカメラ			HD Webカメラ内蔵(有効画条数約92万画素)			
λ	キーボード		日本碩主ーポード			
人力装置			(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)			
200	ポインティングデバイス	ζ	標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))			
通	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応			
通信機能	無線LAN -表B参照-		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO对応(※15)			
130	Bluetooth®(※6) -表C参照-		Bluetooth v4.1 準拠			
1	ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード対応(※16)			
Ž	USB(*5)		USB3.0準拠×2(左側面×2)、USB2.0準拠×2(左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1)			
インターフェース	映像出力		HDMI出力端子(※17) (※21)			
			RJ-45×1			
	オーディオ		マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(※20)			
電源供給方式			ACアダプタまたは、リチウムイオンパッテリ			
パッテリパック			リチウムイオン24Wh			
	内蔵パッテリパック(標準添付)	JEITA 2.0(*19)	約4.4時間			
パッテリ充電時		-dnas	約2.5時間			
	#時(※8)/最大時/スリー		#99W/#964W/#90.6W 			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)(※9)			Y区分 0.029(AAA) ⑤			
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず)		kず)	378.0×255.9×25.4~30.0mm			
本体質量(パッテリパック含む)(※10)			約2.3kg			
状態表示			LED			
盗難防止用ロック取り付け穴			あり			
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結盟しないこと)			
サポートOS(*1)(*11)			Windows 10 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版			
主な添付品			マニュアル類、ACアダプタ(※18)、保証書			

正なが前位

**プログルスの大力・クリを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含め、大きを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングを含まった。

**プログルスの大力・クリングルスの大

■ソフトウェア

	利用目的	ソフトウェア名称	対象機種 AH30/C2
基本OS		Windows 10 Home 64ピット版★(※1)	•
	Office Personal 2016(個人向け) (※2) (※1	2)	•
	文書をつくる	Word 2016	•
Office	表やグラフをつくる	Excel 2016	•
	Eメール・予定・住所録などを管理する	Outlook 2016	•
	無料のテンプレートを利用できる	楽しもうOffice	•
メモ	自由なレイアウトでメモをつくる	OneNote★	•
インターネット	ホームページを見る	Microsoft Edge★	•
コンターホット	N-12/(->4960	Internet Explorer® 11★	•
	アドバイス・おすすめの情報を受け取る	富士通アドバイザー★	•
	パソコンのユーザー登録と、困った時にサポート メニューを探す	富士通パソコン お客様サポート★	•
	パソコンを定期的に診断し解決策を表示する	PCカルテ★	•
	古いパソコンから新しいPCへ設定やデータを 移行する	パソコン乗換ガイド★(※3)	•
	使い始めるために必要な設定をまとめて実施 する	はじめに行う設定★	•
安心	パソコンの設定やデータを保存・復元する	パックアップガイド★(※4)	•
かんたん	富士通のソフトウェアを最新の状態にする	アップデートナビ★	•
	廃棄時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	•
	ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを 防止する	マカフィー® リブセーフ™ 3年版(※5)	•
	ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態 の確認を行う	McAfee® Security	•
	有害サイトの閲覧を制限する	i-フィルター* for マルチデバイス(※6)	
	ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動 する	@メニュー★	•
写真·動画	写真や動画を編集・加工する	Corel® Digital Studio for FUJITSU★	•
	映像と音楽を楽しむ	Windows Media® Player 12★	•
AV機能	DVD、CDにデータを保存する	Roxio Creator LJ★(※7)	•
M V (SEBE	DVDを再生して楽しむ	Corel® WinDVD®★(※8)	•
	DVDを作成したり再編集する	Corel® Direct DiscRecorder★(※9)	•
	はがきを作成する	筆ぐるめ 25	•
趣味·実用	「「ソフ得」ソフト使い放題」で、100種類以上の ソフトを楽しめる	『ソフ得』ソフト使い放題 by OPTIM (※10)	•
いつもアシスト	音声やチャットでパソコンを操作できる	いつもアシスト ふくまろ★	•
My Cloud	お客様の「したいこと」からMy Cloudアプリを 選ぶ	My Cloud ホーム2.0★	•
(#11)	音楽や写真、動画データを一元管理〜再生する	My Cloud プレイ★	•
	取り込んだ写真をかんたんに編集する	My Cloud スタジオ★	•

- ●:プレインストールされています(一部アップデートが必要なソフトウェアもあります)。
 ▲:BIOSメニューのハードウェア影響ソールからの起動となります。
 ■:HDDにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
- ■HJUCRODIVOMACRIC(のハロペーコ)アイハーハーハールマルルルロロロロロート・ 幸富士造のライントコンピューティングでは本门ロンドウエアのカメポートを行っております。 *記載しているアプリは予告なしに変更することがあります。最新情報は、www.fmworld.net/fmv/でご確認ください。

■表A:DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	スーパーマルチドライブ(DV	*DVDの再生にはCPUなどの/	
	読み出し	書き込み/書き換え	ア性能の関係で動画や音声をス 再生できず、コマ落ちや音途切:
CD-ROM	最大24倍速	_	する場合があります。また、使用で
CD-R	最大24倍速	最大24倍速	のタイトルによってもコマ落ちや
CD-RW	最大24倍速	最大10倍速	が発生するものや再生できない があります。#書き込み/書き換え
DVD-ROM	最大8倍速	-	ドライブの性能値です。書き込み
DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	え速度に対応したディスクが必要
DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	すが、対応ディスクは販売されて
DVD-RW	最大8倍速	最大6倍速	合があります。*読み出し、書き はディスクや動作環境によって
DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	合があります。*DVD-RAMは
DVD-RAM	最大5倍速	最大5倍速	ジから取り出した状態あるいは
DVD-RAM2	_	_	ジなしでご使用ください。*Ultra
DVD-R DL(2層)	最大8倍速	最大6倍速	CD-RWディスクはご使用に ん。*DVD-Rは、DVD-R for (
DVD+R DL(2層)	最大8倍速	最大6倍速	Ver2.0/2.1に準拠したディス
BD-ROM	_	_	込みに対応しています。*12cm
BD-R	_	_	DVD、CDがお使いになれます。
BD-R DL(2層)	_	_	DLは、DVD-R for DL Ver3.0に ディスクの書き込みに対応してU
BD-R XL(3層)	_	_	だし、遊記には未対応です。遊覧
BD-RE	_	_	記録されたDVD-R DLの読み出
BD-RE DL(2層)	_	_	していません。*DVDレコーダー ソコンで作成したDVD Discit。
BD-RE XL(3層)	_	_	生できない場合があります。

■表B:無線LAN仕様一覧(*A)

規格	IEEE 802.11ac 準拠	IEEE 802.11n 準拠	IEEE 802.11a 準拠	IEEE 802.11b 準拠(※B)	IEEE 802.11g 準拠		
	Wi-Fi* 準拠						
内蔵アンテナ	WIW	D方式	ダイバーシティ方式				
セキュリティ機能	WEP(64/128ビット)対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、 IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※C)						
規格値(※D)	866.7Mbps	300Mbps	54Mbps	11Mbps	54Mbps		
周波数带域(※E)	疲数带域(※E) 5GHz 5GHz/2.4GHz			2.4GHz			
推奨通信距離	屋内50	m以内	屋内15m以内	內 屋内25m以内			

■表C:Bluetooth® ワイヤレステクノロジー仕様一覧(*a)

担格	IEEE 802.11ac 準拠	IEEE 802.11n 準拠	IEEE 802.11a 準拠	IEEE 802.11b 準拠(※B)	IEEE 802.11g 準拠			
	Wi-Fi® 準拠					規格	v4.1準拠(※c)	
内蔵アンテナ	MIMO方式		ダイバーシティ方式			規格値(※b)	2.1Mbps	
セキュリティ機能	WEP(64/128ピット)対応、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、 IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(米C)						HID. HCRP. DUN. SPP. OPP. PAN. A2DP.	
規格値(※D)	866.7Mbps	300Mbps	54Mbps	11Mbps	54Mbps	対応プロファイル	AVRCP, HFP, HOGP	
周波数带域(※E)	5GHz	5GHz/2.4GHz	5GHz	2.4GHz		周波数带域	2.4GHz	
推奨通信距離	屋内50	m以内	屋内15m以内 屋内25m以内		im以内			
* A:無線LANの特性上、ご和 また、通信速度の低下や * B:チャンネル14はサポート	通信不能となる場合があ					推奨通信距離	屋内10m以内	
C:Cisco LEAP、PEAP/G WPA2-PSK/WPA/WI に) 規格による理論値であり 行ったときとなります。 E:5GHz帯ではW52/W	TC、EAP-FASTICは対別 PA2(AES)に設定する必 人実効速度は通信環境に	要があります。 こより異なります。IEEE 8 おり、同じチャンネルを利	802.11n/ac準拠の場合 用できる無線LAN対応	は、本製品と同等の構成 製品とのみ通信が可能で	を持った機器との通信を	害物、ソフトウェア、 なります。また、通信 ※ b:規格による理論値で ※ c:Bluetooth®v1.1、1	vステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造や材質 には、または電波状況などの使用環境により、通信距離に 態度の低下や通常不能となる場合があります。 あり、実効速度は通信環境により異なります。 2、2、0、2、0+EDR、2、1、2 1+EDR、3、0、4、0、4 1 対応機器 に欠節Bluetoの対力機能の動作を保証するものではありませ	

使用上のご注意 ・製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください) 詳細は(http://www.fmworld.net/fmv/etc/1806/caution.html)をご参照ください。

のグインシャルでご言葉 のプイン・ロンドルニーティング集点会社の製品・サービスについて、「富士家・ウィコンの番帖とすべき。◆パコンの番帖はすべてオープ・倍能となっております。◆まかりログで機用している観点および層面の言葉は間吹中からのとなっております。そうため、実際の態品、簡単とはデザインもどと味いて異なることがあります。また。記載している仕事を結果。 なるだけ、サービスが信念とは子音ないよ変更することがあります。◆国間はいなども含まって、◆国間の部部によりかログの機能が算しる場合があります。◆本かりログスを観えて、後年がクログスト はるというでは、大きないでは、「大きないいでは、「大きないでは、「大

無額の、空間について ・おお記さいでおかった。 ・おお記さいである。 ・おお記さいである。 ・おお記さいである。 ・おいますが、実際を使うしていません。 ・参手数をいかっしなど世野町に触れた状態では、良時間使用しないでください。 ・最初に対しないでしていません。 ・参手数をいかっしなど世野町に触れた状態では、良時間使用しないでください。 ・最初に対しないでしていません。 ・参手数をいかっしなど世野町に触れた状態では、良時間使用しないでください。 ・最初に対しないでしていません。 ・ 「一般では、 ・ 「一をは、 ・ 「一を

Fujitsu Client Computing Limited disclaims that the products under this catalog or peripheral devices of the products conform standards or requirements of countries or regions outside Japan nor are compatible with any products or devices other than expressly so stated by Fujitsu Client Computing Limited in writing.

★このカタログに記載の内容は 2018年10月現在 のものです。これらについては予告なしに変更することがあります。

FMV シリーズのお問い合わせは ニュ 富士通製品情報ページ http://www.fmworld.net/

本カタログ掲載・パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。 開入相談窓口 開刊 0120-959-242 (受付時間:9:00~19:00) ご注意・電送番号はお願意えのないよう。お確かめ口上かけください。 *電土機能の以外のソフトウェス・周辺機能などに関するご開閉は、各種(メーカーへお問い合わせください。 を設定派主法のライオアントコンピューティング 水気が止 土土 でより 18-580 神奈川 原川 前中中原区 レリ田中4-1-1